

# SMERIGLIATRICI



- Made in Italy
- Fino a 10 anni di garanzia
- Corpo centrale e due calotte
- Statore infilato per dilatazione termina del metallo nelle macchine in alluminio
- Sensore termico per evitare surriscaldamento
- Assenza vibrazioni
- Se previste, mole bilanciate a 0

## SMERIGLIATRICI SERIE SPECIAL

E' la risposta Italiana che la **NEBES** ha studiato per offrire alla propria clientela il massimo delle prestazioni con il minimo del prezzo in una smerigliatrice completamente "Made in Italy" senza sacrificare nulla della ormai nota precisione ed affidabilità **NEBES**.



Art. S-125



Art. S-150



Art. S-200T



Art.		Hp	W	RPM	MOLA	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	DIMENSIONI cm	PREZZO	
S-125*	SERIE SPECIAL	0,35	1~	260	2800	125X16X20	7,1	8,1	32X22X26	202,00
S-150*		0,50	1~	375	2800	150X20X20	9,3	10,3	35x23x29	212,00
S-200M		0,90	1~	675	2800	200x25x16/20	17,6	18,6	45x30x34	317,00
S-200T		1,00	3~	750	2800	200x25x16/20	17,6	18,6	45x30x34	346,00

La Serie Special viene fornita completa di mole bilanciate Made in Italy. Tutte le macchine con motore TF (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V. Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V

\* Su richiesta possono essere fornite anche a 400 V TF (trifase)

### B-200 - Colonna per S200 - Prezzo € 175,00

Completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio.

Peso: 26 Kg - Dimensioni: 37x36x79 cm

Specificare il modello della macchina al momento dell'ordine, per le macchine S125 - S150 e aggiungere l'adattatore.



### Adattatore per colonna B-200 - Prezzo € 19,00

Adattatore necessario per montare le macchine S125, S150 sulla colonna B-200

## SMERIGLIATRICI SERIE SE - Industriali in alluminio

Come le smerigliatrici della Serie Special anche le **SE Industriali** hanno al proprio interno un protettore termico bimetallico che protegge costantemente il motore e lo preserva da eventuali sovraccarichi garantendo una vita pressoché illimitata della smerigliatrice. Costruite in alluminio pressofuso sono disponibili con motorizzazioni potenziate per utilizzi professionali in officine di medie dimensioni. Tutte le motorizzazioni di questa serie sono realizzate con lamierini magnetici, di produzione tedesca, ad alto rendimento.



Art. SE/1



Art.		Hp		W	RPM	MOLA	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	DIMENSIONI cm	PREZZO
SE-1	SERIE SE	0,5	3~	375	2800	150X20X16	11,2	12,2	43x24x31	<b>316,00</b>
SE-2		1,0	3~	750	2800	200x25x20	17,0	18	55x29x36	<b>414,00</b>
SE-9		0,5	1~	375	2800	150x20x16	11,2	12,2	43x24x31	<b>310,00</b>
SE-10		1,0	1~	750	2800	200x25x20	18	19	55x29x36	<b>426,00</b>

Tutte le macchine con motore 3~ (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V. Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V. Su richiesta possono essere fornite con comando in bassa tensione 24 V - BT1 (+ € 735,00 ). La serie industriale in alluminio viene fornita senza mole montate.

OPTIONAL

**CVE-1 colonna per SE1 - SE9 - Prezzo € 175,00**

Completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio.  
Peso: 26 Kg. Dimensioni: 37x36x79 cm

**CVE-2 colonna per SE2 - SE10 - Prezzo € 219,00**

Completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio.  
Peso: 33 Kg. Dimensioni: 40x37x76 cm



## SMERIGLIATRICI SERIE SEA - Indust. in alluminio con aspiratore

Lavorazioni in totale sicurezza. Queste macchine offrono le stesse caratteristiche della Serie Industriale in alluminio, con in più la dotazione di serie di basamento ed impianto di aspirazione.



INDUZIONE



ZERO DUST



Art. SEA-1



Art. SEA-2



kg



kg



€

Art.		Hp	W	RPM	MOLA	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	DIMENSIONI cm	PREZZO	
SEA-1	SERIE SEA con aspirazione e colonna	0,5	3~	375	2800	150x20x16	43	53	80x71x130	1.152,00
SEA-2		1,0	3~	750	2800	200x25x20	61	71	80x71x130	1.294,00
SEA-9		0,5	1~	375	2800	150x20x16	43	53	80x71x130	1.159,00
SEA-10		1,0	1~	750	2800	200x25x20	58	68	80x71x130	1.327,00

Tutte le macchine con motore TF (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V. Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V. Su richiesta possono essere fornite con comando in bassa tensione 24 V - BT1 (+ € 735,00). La serie industriale in alluminio viene fornita senza mole montate.

## SMERIGLIATRICI SERIE S - Industriali in GHISA

Macchine con **indirizzo industriale** e per un utilizzo intenso e continuativo, assorbono le già minime vibrazioni riducendole ulteriormente per merito del proprio peso e garantendo un'altissima precisione. I motori sono realizzati con **lamierini magnetici tedeschi a bassa perdita** per un altissimo rendimento in qualsiasi situazione di lavoro. Le flangie bloccamola vengono **tornite da entrambe i lati** per garantire il **massimo del parallelismo** durante l'accoppiamento con la mola abrasiva. Il diametro e lo spessore delle flangie sono **superiori a quanto richiesto dalle Normative CE** di riferimento.

Su tutte le macchine di questa categoria è disponibile, come opzionale, il **comando a bassa tensione a 24 V**. Naturalmente vengono fornite **senza mole e/o spazzole** lasciando la scelta delle stesse all'utilizzatore fra la gamma degli accessori NEBES, che propone esclusivamente **prodotti italiani** di altissima qualità, per un migliore resa delle smerigliatrici industriali, che vengono ulteriormente equilibrati al proprio interno.

Sono disponibili su richiesta, **controlli di velocità e di frenata progressiva** attraverso **inverter Giapponesi**: altissima qualità **senza compromessi** anche in tutti i nostri accessori!



Art. S-1



Art. S-2



INDUZIONE



GARANZIA 10 ANNI WARRANTY



kg



kg



€

Art.		Hp	W	RPM	MOLA	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	DIMENSIONI cm	PREZZO	
S-1	SERIE S	0,5	3~	375	2800	150x20x16	16,7	20,7	43x24x31	479,00
S-2		1,0	3~	750	2800	200x25x20	25	29	55x29x36	630,00
S-3		1,5	3~	1100	1400	250x30x25	45	49	67x34x41	957,00
S-4		2,0	3~	1500	1400	250x35x25	45	49	67x34x41	998,00
S-5		2,5	3~	1800	1400	300x35x30	65	70	81x42x56	1.325,00
S-6		3,0	3~	2200	1400	300x40x30	65	70	81x42x56	1.369,00
S-7		5,0	3~	3400	1400	400x50x40	168	173	120x80x70	4.089,00
S-8		6,0	3~	4400	1400	400x50x40	168	173	120x80x70	4.325,00
S-9		0,5	1~	375	2800	150x20x16	16,7	21,7	44x24x21	483,00
S-10		1,0	1~	750	2800	200x25x20	26	31	55x29x36	675,00

La Serie Industriale in ghisa viene fornita senza mole. Su richiesta, tutti gli articoli sino a 3Hp, possono essere forniti di comando in bassa tensione BT1 (+ € 735,00). Oltre i 3Hp il comando BT1 viene fornito di serie in tutte le macchine CE. Tutte le macchine con motore TF (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V - Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V.

## SMERIGLIATRICI SERIE SA - Industriali in GHISA

Lavorazioni in totale sicurezza. Queste macchine offrono le stesse caratteristiche della Serie Industriale in ghisa, con in più la dotazione di serie di basamento ed impianto di aspirazione.



Art. SA-3

Art. SA-1



Art.		Hp	W	RPM	MOLA	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	DIMENSIONI cm	PREZZO	
SA -1	SERIE SA con aspiraz. e colonna	0,5	3~	375	2800	150x20x16	48	58	80x71x130	1.383,00
SA -2		1,0	3~	750	2800	200x25x20	64	74	80x71x130	1.584,00
SA -3		1,5	3~	1100	1400	250x30x25	91	115	80x71x130	1.964,00
SA -4		2,0	3~	1500	1400	250x35x25	91	115	80x71x130	2.009,00
SA -5		2,5	3~	1800	1400	300x35x30	124	148	80x120x130	2.425,00
SA -6		3,0	3~	2200	1400	300x40x30	124	148	80x120x130	2.468,00
SA -7		5,0	3~	3700	1400	400x50x40	246	270	80x120x130	5.630,00
SA -8		6,0	3~	4400	1400	400x50x40	246	270	80x120x130	5.866,00
SA -9		0,5	1~	375	2800	150x20x16	49	59	80x71x130	1.391,00
SA -10		1,0	1~	750	2800	200X25X20	65	75	80x71x130	1.632,00

La Serie Industriale in ghisa viene fornita senza mole. Su richiesta, tutti gli articoli sino a 3Hp, possono essere forniti di comando in bassa tensione BT1 ( + € 735,00 ). Oltre i 3Hp il comando BT1 viene fornito di serie in tutte le macchine CE. Tutte le macchine con motore TF (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V - Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V .

## SMERIGLIATRICI SERIE PG - Industriali in GHISA



INDUZIONE



GARANZIA 10 WARRANTY

PG

AP

APG



**PIANO GRADUATO (PG):** piano orientabile da -10° a 45° per affilatura di utensili, acciaio HSS, placchette di metallo duro ecc.

**AFFILAPUNTE (AP):** attrezzo per l'affilatura di punte elicoidali per forare. Possibilità di regolare gli angoli di spoglia e angolo di punta. Per punte da 5 a 40 mm.

**MACCHINA COMBINATA (APG):** riunisce le caratteristiche del piano graduato e affilapunte.



€

Art.		Hp		W	RPM	MOLA	MOLA INC	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	DIMENSIONI cm	PREZZO
S2-PG	SERIE PG	1,00	3~	750	2800	200x25x20	200x40x20	79	89	80x71x130	1.624,00
S4-PG		2,00	3~	1500	1400	250x35x25	250x50x25	99	109	80x71x130	2.136,00
S6-PG		3,00	3~	2200	1400	300x40x30	300x50x30	125	150	80x71x130	2.645,00
S2-AP	SERIE AP	1,00	3~	750	2800	200x25x20	200x40x20	80	90	80x71x130	3.355,00
S2-APG	SERIE APG	1,00	3~	750	2800	-	200x40x20	85	95	80x71x130	4.341,00

Queste macchine sono fornite complete di colonne e mole.



### OPTIONAL

S2-PG  
con Aspiratore  
PIANO GRADUATO (PG)

## SMEGLIATRICI/AFFILATRICI AD ACQUA

Sono tre i modelli di questa gamma: dall'ormai super copiato AL200, che vanta centinaia di tentativi di imitazione, ma che è l'unica affilatrice che viene garantita 3 anni. AL250, sia in versione monofase che in versione trifase, per i professionisti dell'affilatura e per chi ha bisogno di un compagno di lavoro costante.

Una macchina per ogni esigenza di affilatura. La velocità di rotazione ridotta della mola a bagno d'acqua permette di ottenere affilature "a rasoio" di lame, coltelli ecc... Ideali anche per acciaio inox, acciaio superrapido ecc...



**AL- 200**  
Smerigliatrice Affilatrice ad acqua



Art.		Hp		W	RPM	MOLA mm	RPM	MOLA AD ACQUA	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	DIMENS/ cm	PREZZO
<b>AL-200</b>	SERIE AL	0,40	1~	300	2800	150x20x20	130	200x30x16	11	12	53x29x30	<b>346,00</b>

SMERIGLIATRICI  
OPTIONAL

#### COLONNA

Colonna per AL-200 con adattatore.

Peso netto 27 kg.

Peso lordo compreso

bancale 29 Kg.

Dimensioni 37x36x79 cm

Prezzo € **194,00**

